





→ Unité mobile de triage (et de traitement) de céréales particulièrement destinée aux productions de semences notamment en :



→ En effet, la combinaison de:

- 2 aspirations,
 - 2 rangées de grilles,
 - 2 cylindres alvéolaires,
- en font, actuellement, la mieux adaptée à ce genre d'exercice.




- Son trieur à plat de 4 grilles réparties sur 2 niveaux pour 3,4 m² de surface totale.
- Ci2t a délibérément fait le choix de la modularité de l'outil et d'un coût très faible des grilles afin de répondre à la multitude d'espèces cultivées et multipliées notamment en Agriculture Biologique.
- Se décline en fixe ou en mobile (châssis routier de 3,5T de PTAC).

→ Sa composition :

- ☐ un trieur à plat,
- ☐ une aspiration en sortie,

colonne vertébrale de l'outil, autour duquel vient se greffer différentes options.





→ Option 1 :

- ☐ 1 cylindre,
- ☐ Ou 2 cylindres alvéolaires

de 2 m le long et 66 cm de diamètre, réglables indépendamment et vidangeable intégralement en un seul geste.

→ Les dimensions des alvéoles sont au choix.




→ Option 2 :

- ☐ Un ébarbeur en entrée acceptant un débit de 4T/h en orge.



→ Option 3 :

- ☐ Une pesée en entrée afin de quantifier le volume initial.



→ Option 4 :

- ☐ Une pesée en sortie (grain trié) associé à une enrobeuse et son IDS (Injection Directe Séquentielle).

L'IDS est une option nécessaire à l'enrobage des semences (Vinaigre, Biostimulants...).



→ Option 5 :

- ☐ Une sortie 2^{ème} espèce, nécessaire pour séparer 2 espèces différentes.



→ Option 6 :

- ☐ Un pilotage à distance par tablette ou smartphone:
 - Contrôle du poids,
 - Contrôle du débit,
 - Contrôle individuel des moteurs,

facilite la traçabilité.



Nos coordonnées

CI2T SAS
2A Rue Antoine Lavoisier
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

Grégoire Dubois Taine

 06.09.31.17.05

 contact@ci2t.info



Suivez notre actualité sur :



CI2T



ci2t54300



www.ci2t.info